



NEMZETI AKKREDITÁLÓ HATÓSÁG

Nemzeti Akkreditálási Rendszer

Az akkreditálási jel és az együttes akkreditálási jel használata, valamint az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai

NAR-08

4. kiadás

Hatálybalépés: 2017. május 16.

Készítette: Dr. Szegő József főosztályvezető

Ellenőrizte: Dr. Kanyó Lilla Krisztina jogi referens

Jóváhagyta: Bodroghelyi Csaba főigazgató-helyettes

MÓDOSÍTÁS NYILVÁNTARTÓLAP

Módosítás dátuma	Kiadás	Módosított terület
	MÓDOSÍTÁS OKA, VÁLTOZÁS TARTALMA	
2016. 01. 01	Kiadás 1	
	NAT – NAH átalakulás, változások átvezetése	Teljes terület átírása
2016. 06. 01.	Kiadás 2	
	Az ILAC és IAF együttes jelhasználatra vonatkozó (később hatályba lépő szabályozás) beillesztése	6. fejezet beszúrása
2016.. 07. 01.	Kiadás 3	
	EA MLA értékelés helyesbítő tevékenysége, az ILAC és IAF együttes jelhasználat szabályozásának törlése	6. fejezet törlése
2017. 05. 16.	Kiadás 4	
	EA MLA és ILAC MRA kölcsönös elismerés hivatkozás beszúrása	2, 5 fejezet kiegészítése 6. fejezet beszúrása

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	4
2.	Fogalommeghatározások	4
3.	Az akkreditált státuszra való hivatkozás	5
4.	Az akkreditálási jel használata	5
5.	Az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozás	7
6.	Az ILAC kölcsönös elismerési megállapodás jelének használata	10
7.	A szabálytalan jelhasználat vagy szöveges hivatkozás jogkövetkezményei	10
8.	Záró rendelkezések	11
Mellékletek		12
1.	Jeltípusok	12
2.	Az akkreditálási jel használatának laboratóriumokra és mintavevő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai	14
3.	Az akkreditálási jel használatának terméktanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai	15
4.	Az akkreditálási jel használatának irányítási rendszer tanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai	16
5.	Az akkreditálási jel használatának személytanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai	17
6.	Az akkreditálási jel használatának jártassági vizsgálatot szervező szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai	18
7.	Az akkreditálási jel használatának EMAS hitelesítő személyekre és szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai	19
8.	Az akkreditálási jel használatának EU ETS hitelesítő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai	20
9.	Az akkreditálási jel használatának a referenciaanyag-gyártó szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai	21
10.	Az együttes akkreditálási jel	22

1. Bevezetés

- 1.1. E szabályzat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) akkreditálási jelének használatát és az akkreditált státuszra történő hivatkozást szabályozza.
- 1.2. A szabályzat hatálya a Nemzeti Akkreditáló Testület (a továbbiakban: NAT) és 2016. január 1. után a NAH által akkreditált szervezetekre és természetes személyekre (a továbbiakban: akkreditált), valamint az akkreditáltak szolgáltatásait igénybe vevőkre terjed ki.
- 1.3. Az akkreditált EMAS hitelesítők jelhasználatára vonatkozó szabályokat a 1221/2009/EK rendelet tartalmazza.
- 1.4. A szabályzat összhangban van az EA-3/01:2012 (EA Conditions for the Use of Accreditation Symbols, Text Reference to Accreditation and MLA Signatory status), ILAC-P8:12/2012 ILAC Mutual Recognition Arrangement: Supplementary Requirements and Guidelines for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Laboratories), ILAC-R7:05/2015 (Rules for the Use of the ILAC MRA Mark) szabályzatokkal.

2. Fogalommeghatározások

- 2.1. Akkreditált: az a 2015. évi CXXIV. törvény 5.§ (1) bekezdésében megjelölt szervezet vagy természetes személy, aki érvényes NAT / NAH akkreditált státusszal rendelkezik.
- 2.2. Bizonylat: az akkreditált által kiadott olyan dokumentum (jegyzőkönyv, jelentés, bizonyítvány, tanúsítvány), amelyen megfelelőségértékelési tevékenységéből származó eredményt, értékelést, következtetést, véleményt ad meg.
- 2.3. Akkreditálási jel: az akkreditált státusz megjelölésére szolgáló olyan jel, amelyet a NAH ad ki az általa akkreditált szervezet vagy természetes személy részére.
- 2.4. Szöveges hivatkozás az akkreditált státuszra: a NAT / NAH általi odaitélt akkreditált státuszra történő hivatkozás meghatározott szöveg megjelenítésével, amely tartalmazza az akkreditált státuszhoz az akkreditálási okiraton feltüntetett nyilvántartási számát és az akkreditálási területet.
- 2.5. EA MLA: az Európai Akkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodása (European co-operation for Accreditation Multilateral Agreement).
- 2.6. Hivatkozás a NAH-nak az EA MLA aláírói státuszára: a NAH illetve az akkreditáltak által használatos szöveg, amely megjeleníti a NAH-nak az EA MLA aláírói státuszát.
- 2.7. ILAC MRA: a Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés kölcsönös elismerési megállapodása (International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement).
- 2.8. ILAC MRA jel: szöveges/ábrás jelként regisztrált és az ILAC tulajdonát képezi.
- 2.9. Együttes akkreditálási jel: az ILAC MRA és a NAH akkreditálási jelének együttesen alkalmazott formája.

- 2.10. Együttes jel: a termék- illetve az irányítási rendszer tanúsító szervezet tanúsítási jelének és a NAH akkreditálási jelének együttesen alkalmazott formája.

3. Az akkreditált státuszra való hivatkozás

- 3.1. Az akkreditált státuszra való hivatkozás történhet az akkreditálási jel használatával vagy az akkreditált státuszra történő szöveges hivatkozással.
- 3.2. Az akkreditált státuszra való hivatkozás önkéntes.
- 3.3. Az akkreditált státuszra való hivatkozás esetén az akkreditált köteles jelen szabályzat rendelkezéseit betartani.
- 3.4. Ha az akkreditált a bizonylatain, dokumentumain nem hivatkozik az akkreditált státuszára, akkor nem biztosított, hogy azt külön igazolás nélkül elfogadják az MSZ EN ISO/IEC 17000 szabványsorozat vonatkozó szabványa szerinti akkreditált tevékenység eredményeként. A NAH a felügyeleti vizsgálati eljárásaiban csak a státuszra való hivatkozással ellátott dokumentumokat veszi figyelembe.
- 3.5. Irányítási rendszereket tanúsító testületeknek a Nemzetközi Akkreditálási Fórum (IAF - International Accreditation Forum) Resolution 2015–14 jelű határozatában rögzítettek szerint nem adhatnak ki az akkreditált területeken olyan tanúsítványt, melyen nem hivatkoznak az akkreditáltságra.

4. Az akkreditálási jel használata

4.1. Az akkreditálási jel használatának általános szabályai

- 4.1.1. Az akkreditálási jel a NAH logójából, az akkreditálási kategóriából és az akkreditált státusz nyilvántartási számából áll az 1. Melléklet szerint.
- 4.1.2. Az akkreditálási jel magassága 18 mm-nél kisebb ne legyen. Az akkreditálási jel arányosan nagyítható vagy kicsinyíthető oly mértékben, hogy az olvashatóság biztosított legyen. Az akkreditálási jel megjeleníthető
- a) önállóan az 1. Mellékletben megadott színes formában vagy fekete-fehér kivitelben,
- b) a termék- illetve irányítási rendszereket tanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt megjelenített akkreditálási jelet színesben kell megadni, ha a tanúsítási jel is színes, vagy fekete-fehérben kell megadni, ha a tanúsítási jel is fekete-fehér.
- 4.1.3. Az akkreditált jogosult az akkreditált státusz érvényességi ideje alatt az akkreditálási jelet használni.
- 4.1.4. Ha a NAH teljes körűen felfüggeszti vagy visszavonja az akkreditált státuszt, úgy a szervezetnek azonnali hatállyal meg kell szüntetnie az akkreditálási jel használatát, valamint használatának engedélyezését is.
- 4.1.5. Ha a NAH az akkreditált státuszt részlegesen felfüggeszti vagy részlegesen visszavonja, a felfüggesztett vagy visszavont területen az akkreditáltak azonnali hatállyal meg kell szüntetnie az akkreditálási jel használatát, valamint használatának engedélyezését is.

- 4.1.6. Ha az akkreditált státusz érvényessége lejárt, a szervezet nem jogosult az akkreditálási jel alkalmazására, ezért azonnali hatállyal meg kell szüntetnie azok használatát.
- 4.1.7. Az akkreditált az akkreditálási jelet, nem használhatja félrevezető módon és használata során nem keltheti azt a látszatot, hogy a NAH
- a) felelősséget vállal egy konkrét eredmény pontosságáért, az akkreditált konkrét tevékenységéért vagy egy annak alapján kiadott bizonylatért,
 - b) jóváhagy egy kalibrált műszert, egy mintadarabot vagy egy terméket.
- 4.1.8. Az akkreditált az akkreditálási jelet azonos formában alkalmazhatja akár önálló jelként, vagy a termék- illetve irányítási rendszereket tanúsító szervezet tanúsítási jelével együttes jelként¹.

4.2. Az akkreditálási jel használatának kérelmezése

- 4.2.1. Az akkreditálási jel használatát a NAH-tól írásban kérelmezni kell. Az akkreditálási jel használata az akkreditált státusz érvényességi ideje alatt bármikor írásban kérelmezhető.
- 4.2.2. Az akkreditált részére a NAH az akkreditált tevékenységre vonatkozó akkreditálási jelet elektronikus úton küldi meg.
- 4.2.3. Az akkreditált köteles az akkreditálási jel tervezett használatára vonatkozó dokumentum-mintáit (bizonylat-minták) az alkalmazásba vétel előtt a NAH-nak megküldeni.
- 4.2.4. Az akkreditálási jel használatának engedélyezéséről a NAH főigazgató-helyettes dönt. Az akkreditálási jel kizárólag a döntés kézhezvételétől alkalmazható.
- 4.2.5. Az akkreditálási jel használata díjmentes.

4.3. Az akkreditálási jel alkalmazásának módjai

- 4.3.1. Az akkreditált az akkreditálási jelet alkalmazhatja minden olyan bizonylatán, amely kizárólag akkreditált tevékenysége eredményeit tartalmazza.
- 4.3.2. Az akkreditálási jel alkalmazása tilos olyan bizonylaton, amely egyetlen akkreditált tevékenység eredményén sem alapszik.
- 4.3.3. Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely nem akkreditált tevékenység eredménye is szerepel, akkor egyértelműen meg kell különböztetni az akkreditált és a nem akkreditált tevékenységek eredményét.
- 4.3.4. Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely részben saját, részben pedig alvállalkozói tevékenységek eredményein alapszik, úgy a bizonylatból egyértelműen derülni kell, hogy
- a) mely tevékenységeket végezte alvállalkozó,
 - b) az alvállalkozó az általa végzett tevékenységre rendelkezik-e érvényes akkreditált státusszal.

¹ Lásd 8.5. pont

- 4.3.5. Amennyiben az alvállalkozó nem rendelkezik az általa végzett tevékenységre érvényes akkreditált státusszal, ennek tényét a bizonylaton egyértelműen fel kell tüntetni.
- 4.3.6. Az akkreditált a céges levélpapírján az akkreditálási jelet a NAH külön engedélyével a következők szerint használhatja:
- ha az üzleti levelezése (szerződési ajánlat, árajánlat) nem csak az akkreditált tevékenységére vonatkozik, akkor világosan és egyértelműen fel kell tüntetnie, hogy mely tevékenységekre nem vonatkozik az akkreditált státusza;
 - ha az üzleti levelezése (szerződési ajánlat, árajánlat) kizárólag nem akkreditált tevékenységére vonatkozik, akkor a levélen a következő nyilatkozatot kell feltüntetni: „Az ajánlatban foglalt tevékenység a NAH által nem akkreditált.”
 - ha az üzleti levél nem akkreditált tevékenység eredményét tartalmazó melléklet kísérlője, akkor a levélen a következő nyilatkozatot kell feltüntetni: „A melléklet nem a NAH által akkreditált tevékenység eredménye.”
- 4.3.7. Az akkreditált az akkreditálási jelet kiadványaiban és honlapján a NAH külön engedélyével úgy használhatja fel, hogy
- az legalább részben az akkreditált tevékenységére vonatkozik,
 - az ne sértse a NAH jó hírnevét, az akkreditálás tekintélyét.
- 4.3.8. Az akkreditált az akkreditálási jelet nem alkalmazhatja névjegykártyáin, járműveken, épületeken és zászlókon.
- 4.3.9. Az akkreditált az akkreditálási jelet kizárólag a 2-7. Mellékletekben meghatározottak betartásával, a NAH engedélyének megfelelően használhatja.

4.4. Az akkreditálási jel alkalmazása többes akkreditáltság esetén

- 4.4.1. Amennyiben az akkreditált azonos akkreditált területben (pl. irányítási rendszer tanúsítása) több érvényes akkreditált státusszal rendelkezik, akkor
- az egyes akkreditálási jeleket egymás mellett vagy egymás alatt külön-külön megjelenítheti vagy
 - az akkreditálási jelben az akkreditálási terület megjelölése felett valamennyi, a kategóriában érvényes akkreditált státusz nyilvántartási számát megjelenítheti (összevont jel).
- 4.4.2. Az összevont jel nem alkalmazható együttes akkreditálási jelként az ILAC MRA vagy az IAF MLA jellel.
- 4.4.3. Az összevont jel alkalmazását előzetesen a NAH-hal engedélyeztetni kell.5. Az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozás

5. Az akkreditált státuszra való szöveges hivatkozás

5.1. Hivatkozás az akkreditált státuszra

- 5.1.1. Ha az akkreditált az akkreditált státuszára nem az akkreditálási jel alkalmazásával kíván hivatkozni, akkor ezt kizárólag az alábbi szöveg változtatás nélküli megjelenítésével teheti, az akkreditált státusz nyilvántartási száma megadásával:

5.1.1.1. A Törvény 16. § (2) bekezdés alapján a NAT által odaítélt akkreditált státusz esetében, ha még a NAH nem folytatott le felügyeleti vizsgálatot:

- a) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
- b) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium.
- c) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált mintavevő szervezet.
- d) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált kalibrólaboratórium.
- e) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.
- f) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált ellenőrző szervezet.
- g) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált termék tanúsító szervezet.
- h) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált irányítási rendszer tanúsító szervezet.
- i) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált személytanúsító szervezet.
- j) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő személy.
- k) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő szervezet.
- l) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EU ETS hitelesítő szervezet.

5.1.1.2. A 2016. január 1. után a NAH által odaítélt akkreditált státusz esetében és a NAH által lefolytatott első felügyeleti vizsgálat befejezése után:

- a) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
- b) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált orvosi vizsgálólaboratórium.
- c) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált mintavevő szervezet.
- d) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált kalibrólaboratórium.
- e) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált jártassági vizsgálatot szervező szervezet.
- f) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált ellenőrző szervezet.
- g) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált termék tanúsító szervezet.
- h) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált irányítási rendszert tanúsító szervezet.
- i) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált személytanúsító szervezet.
- j) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő személy.
- k) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EMAS hitelesítő szervezet.
- l) A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált EU ETS hitelesítő szervezet.

5.1.2. A NAT / NAH által engedélyezett alább felsorolt hivatkozások az akkreditált státusz lejártáig használhatók. Az akkreditált az általa kiadott tanúsítványok érvényességének lejártáig engedélyezheti ezen megfogalmazás felhasználását az akkreditált által tanúsított szervezeteknél.

5.1.2.1. A Törvény 16. § (2) bekezdés alapján a NAT által odaítélt akkreditált státusz esetében, ha még a NAH nem folytatott le felügyeleti vizsgálatot:

- a) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MIR tanúsító szervezet.
- b) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált KIR tanúsító szervezet.
- c) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MEBIR tanúsító szervezet.
- d) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált ÉBIR tanúsító szervezet.
- e) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált IBIR tanúsító szervezet.
- f) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált MEES tanúsító szervezet.
- g) A NAT által [nyilvántartási szám] számon akkreditált AQAP tanúsító szervezet.

5.1.2.2. Ezen szabályzat hatályba lépését követően a NAH által odaítélt akkreditált státusz esetében és a NAH által lefolytatott felügyeleti vizsgálat befejezése után:

A NAH által [nyilvántartási szám] számon akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet.

5.1.3. A szöveges hivatkozásnak bármilyen betűtípus alkalmazása esetén is egyértelműen olvashatónak kell lennie.

5.1.4. Az akkreditálnak meg kell követelni az ügyfeleiktől, hogy az akkreditáltra való hivatkozáskor az 5.1.1.1. illetve az 5.1.1.2. pont szerinti megfogalmazást alkalmazzák.

5.2. A NAH által lefolytatott első felügyeleti vizsgálati eljárás után a NAH kicseréli az akkreditált okiratát. Az új okirat tartalmazza az új nyilvántartási számot (NAH-X-XXXX/év). Ezt követően az akkreditált szövegesen az 5.1.1.2. és az 5.1.2.2. pontok szerint hivatkozhat: Az akkreditálási jel használatát a Mellékletben felsoroltak szerint lehetséges.

5.3. Az akkreditált státuszra való hivatkozás angol nyelven az alábbiak szerint lehetséges:

Testing laboratory accredited by NAH under No [registration number].

Medical testing laboratory accredited by NAH [registration number].

Sampling organisation accredited by NAH under No [registration number].

Calibration laboratory accredited by NAH under No [registration number].

Proficiency testing provider organisation accredited by NAH under No [registration number].

Inspection organisation accredited by NAH under No [registration number].

Product certification organisation accredited by NAH under No [registration number].

Management system certification organisation accredited by NAH under No [registration number].

Person certification organisation accredited by NAH under No [registration number].

EMAS verifier person accredited by NAH under No [registration number].

EMAS verifying organisation accredited by NAH under No [registration number].

EU ETS verifying organisation accredited by NAH under No [registration number].

- 5.4. Hivatkozás a NAH-nak az EA MLA aláírói státuszára
- 5.4.1. Az akkreditált a NAH-nak az EA MLA aláírói státuszára kizárólag az alábbi szöveges hivatkozást alkalmazhatja:
- „A NAH az EA MLA aláírója a vizsgálat, kalibrálás, ellenőrzés, termék tanúsítás, irányítási rendszer tanúsítás, személytanúsítás és hitelesítés területén.”
- 5.5. A szöveges hivatkozásra a jelen szabályzat 4.3. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.

6. Az ILAC kölcsönös elismerési megállapodás jelének használata

- 6.1. A Nemzetközi Laboratóriumakkreditálási Együttműködés (ILAC) kölcsönös elismerési megállapodásában a NAH aláírói státusza fennállása alatt az akkreditált vizsgáló- vagy kalibrálólaboratórium, orvosi vizsgálólaboratórium és ellenőrző szervezet jogosult az akkreditált státusza érvényességi ideje alatt az ILAC MRA jelet alkalmazni a NAH akkreditálási jellel együtt (együttes akkreditálási jel).
- 6.2. Az együttes akkreditálási jel használatát az akkreditált a 4.2.1. pont szerint kérelmezheti. Amennyiben az akkreditált az ILAC MRA több területére rendelkezik akkreditált státusszal, mindegyik akkreditált státusz vonatkozásában külön kérelmet kell benyújtani és külön licence szerződést kell kötni.
- 6.3. A kérelemhez az akkreditáltak csatolni kell a kitöltött és aláírt ILAC licence szerződést 2 példányban. A licence szerződés letölthető a NAH honlapjáról.
- 6.4. A NAH az aláírt licence szerződés egy példányát az akkreditáltak megküldi. A licence szerződés hatályba lépésének napja az aláírás napja.
- 6.5. Az akkreditált részére a NAH az akkreditált tevékenységre vonatkozó ILAC MRA és a NAH akkreditálási jel együttes jelét elektronikus úton küldi meg.
- 6.6. Az akkreditált köteles az ILAC MRA és a NAH akkreditálási jel együttes használatát alkalmazásbavétel előtt annak módjai bemutatásával a NAH-nak megküldeni.
- 6.7. Az ILAC MRA jel használatára vonatkozó részletes szabályokat a licence szerződés tartalmazza.
- 6.8. Az ILAC MRA és a NAH akkreditálási jel együttes használatát az ügyfelei számára az akkreditált nem engedélyezheti.
- 6.9. Az együttes akkreditálási jel használata díjmentes.

7. A szabálytalan jelhasználat vagy szöveges hivatkozás jogkövetkezményei

- 7.1. Az akkreditált köteles az akkreditálási jelet vagy az akkreditált státuszra történő szöveges hivatkozást jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően alkalmazni és megkövetelni ügyfeleitől a jelhasználat szabályainak betartását.

- 7.2. Jelen szabályzatban foglalt előírások megsértése esetén a NAH a következő intézkedéseket alkalmazza:
- a) írásbeli figyelmeztetés a jogsértésre és felhívás helyesbítésre,
 - b) rendkívüli felügyeleti vizsgálat elrendelése,
 - c) a jogosulatlan, helytelen vagy félrevezető használat, illetve hivatkozás nyilvánosságra hozatala a NAH honlapján,
 - d) egyéb jogi eljárás kezdeményezése.
- 7.3. Az akkreditált köteles a NAH figyelmeztetése alapján a jogsértést megszüntetni és a megtett helyesbítésről a figyelmeztetésben megjelölt határidőn belül NAH-ot az igazoló dokumentumok benyújtásával értesíteni.
- 7.4. A NAH a helyesbítés határidőre történő teljesítésének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a védjegyoltalomra vonatkozó jogszabályok alapján eljár.
- 7.5. A NAH az akkreditálási jel vagy a szöveges hivatkozás jogosulatlan felhasználása esetén a védjegyoltalomra vonatkozó jogszabályok alapján eljár.

8. Záró rendelkezések

- 8.1. A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépéstől kezdődően kell alkalmazni.
- 8.2. Jelen szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
- 8.3. A szabályzat közzétételének minősül a Hatóság honlapján (www.nah.gov.hu) történő megjelentetés.
- 8.4. Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben a Natv. törvény különös szabályt nem állapít meg, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadóak.

Mellékletek

1. Melléklet: Jeltípusok

M 1.1. A NAH akkreditálási jele



NAH akkreditálási jel szinkódja:



NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: fekete – ARIEL
AKKREDITÁLÁSI TERÜLET: fekete – ARIEL

M 1.2. A termék- illetve irányítási rendszereket tanúsító szervezet tanúsítási jele és a NAH akkreditálási jel együttese



M 1.3. Jelmagyarázat

Nyilvántartási szám	Akkreditálási terület	Megfelelőségértékelési szabvány / normatív dokumentum
NAH-1-0000/év	Vizsgálólaboratórium	MSZ EN ISO/IEC 17025
NAH-2-0000/év	Kalibrálólaboratórium	MSZ EN ISO/IEC 17025
NAH-3-0000/év	Ellenőrző szervezet	MSZ EN ISO/IEC 17020
NAH-4-0000/év	Irányítási rendszereket tanúsító szervezet	MSZ EN ISO/IEC 17021
NAH-5-0000/év	Személytanúsító szervezet	MSZ EN ISO/IEC 17024
NAH-6-0000/év	Terméktanúsító szervezet	MSZ EN ISO/IEC 17065
NAH-7-0000/év	Mintavevő szervezet	MSZ EN ISO/IEC 17025
NAH-8-0000/év	Jártassági vizsgálatot szervező szervezet	MSZ EN ISO/IEC 17043
NAH-9-0000/év	Orvosi vizsgálólaboratórium	MSZ EN ISO 15189

Nyilvántartási szám	Akkreditálási terület	Megfelelőségértékelési szabvány / normatív dokumentum
NAH-10-0000/év	EU ETS hitelesítő szervezet	MSZ EN ISO 14065 és 600/2012/EU rendelet
NAH-11-0000/év	Referencianyag-gyártó szervezet	ISO/IEC 17034 (megjelenését követően)
HU-V-0000/év	EMAS hitelesítő személy EMAS hitelesítő szervezet	1221/2009/EK rendelet

2. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának laboratóriumokra és mintavevő szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai

M 2.1. Az akkreditálási jel használatának szabályai a laboratóriumban és a külső helyszínen végzett tevékenységekre egyaránt vonatkoznak.

M 2.2. Ha az akkreditálási jelet olyan bizonylaton alkalmazzák, amely nem akkreditált tevékenységet is tartalmaz, úgy a bizonylatban fel kell tüntetni, hogy ez a NAT / NAH által nem akkreditált tevékenység.

M 2.3. Az akkreditálási jelet tilos a vizsgálat, mintavétel, kalibrálás tárgyán (mintadarabokon, termékeken, eszközökön, azok tartozékain stb.) elhelyezni és azt nem lehet terméktanúsításra utalóan alkalmazni.

M 2.4. Az akkreditálási jel akkreditált tevékenység eredményeként kalibrálási címkén (matricán) akkor tüntethető fel, ha a címke tartalmazza

- az akkreditált kalibrálólaboratórium nevét,
- a berendezés azonosítóját,
- a kalibrálás időpontját és
- a kalibrálási bizonyítványra történő hivatkozást.

M 2.5. Az akkreditált laboratórium ügyfelei az akkreditálási jelet nem tüntethetik fel a vizsgált mintán, egyeden, terméken vagy céges levélpapírjukon vagy kiadványaikon.



3. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának terméktanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai

- M 3.1. Az akkreditált területhez tartozó tanúsított terméken vagy annak csomagolásán az akkreditálási jel kizárólag az akkreditált terméktanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt – együttes jelként – tüntethető fel.
- M 3.2. Amennyiben a fenti együttes jel megjelenítése a terméken nem lehetséges, az együttes jel feltüntethető közvetlenül a termékhez rögzített címkén. Csomagolás esetén az együttes jel kizárólag a termék közvetlen csomagolásán helyezhető el. Nem helyezhető el az együttes jel a termék gyűjtőcsomagolásán vagy átmeneti (pl. szállítási) csomagolásán.
- M 3.3. Az akkreditált terméktanúsító szervezet akkor engedélyezheti ügyfelei részére az együttes jel alkalmazását, ha a NAH az akkreditált terméktanúsító szervezet együttes jelhasználatához hozzájárult.
- M 3.4. Az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles a NAH-ot írásban tájékoztatni arról, hogy mely szervezetnek és mely tanúsított termékekre engedélyezte az együttes jel feltüntetését.
- M 3.5. Az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles az együttes jelnek jelen szabályzat szerinti használatát az ügyfeleinél ellenőrizni. Az együttes jel szabályzatba ütköző vagy nem rendeltetésszerű használata esetén az akkreditált terméktanúsító szervezet köteles a szabályozásának megfelelő szankciókat alkalmazni.



4. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának irányítási rendszereket tanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai

- M 4.1. Az akkreditálási jelben egységesen az „IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREKET TANÚSÍTÓ SZERVEZET” kerül feltüntetésre.
- M 4.2. Jelen szabályzat hatálybalépése előtt engedélyezett jelhasználatot az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet az akkreditált státusza érvényességéig alkalmazhatja.
- M 4.3. Irányítási rendszer tanúsítás esetén az akkreditált tevékenységre vonatkozóan az akkreditálási jel az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet tanúsítási jelével együtt – együttes jelként – alkalmazható. Az együttes jel megjelenítése nem keltheti azt a látszatot, hogy az termékre vonatkozik.
- M 4.4. Az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet akkor engedélyezheti tanúsított ügyfelei részére a fenti együttes jel alkalmazását, ha a NAH az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet együttes jelhasználatához hozzájárult.
- M 4.5. Az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet köteles a NAH-ot írásban tájékoztatni arról, hogy mely szervezetnek engedélyezte az együttes jel alkalmazását.
- M 4.6. Az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet köteles az együttes jelnek jelen szabályzat szerinti használatát a tanúsított ügyfeleinél ellenőrizni. Az együttes jel szabályzatba ütköző vagy nem rendeltetésszerű használata esetén az akkreditált irányítási rendszereket tanúsító szervezet köteles a szabályozásának megfelelő szankciókat alkalmazni.
- M 4.7. A kategóriában érvényes valamennyi akkreditált státusz nyilvántartási számát - az összevont jelhasználat (4.4.1. b) pont) szabályai szerint - az akkreditálási jelben lehet feltüntetni.



5. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának személytanúsító szervezetekre és azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai

M 5.1. Az akkreditált személytanúsító szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára. Ugyanakkor a tanúsított személyek az akkreditált személytanúsító szervezet által kiadott tanúsítvánnyal hivatkozhatnak arra, hogy tanúsításuk akkreditált személytanúsító szervezet által történt.



6. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának jártassági vizsgálatot szervező szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai

M 6.1. Az akkreditálási jelet tilos a jártassági vizsgálati mintákon elhelyezni.



7. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának EMAS hitelesítő személyekre és szervezetekre, valamint azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai

M 7.1. Az akkreditált EMAS hitelesítő személy és szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára.



8. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának EU ETS hitelesítő szervezetekre, valamint azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai

M 8.1. Az akkreditált EU ETS hitelesítő szervezet ügyfelei semmilyen formában nem jogosultak az akkreditálási jel használatára.



9. Melléklet: Az akkreditálási jel használatának a referenciaanyag-gyártó szervezetekre, továbbá azok ügyfeleire vonatkozó különös szabályai

M 9.1 Az akkreditálási jelet tilos a referenciaanyag mintákon elhelyezni.



10. Melléklet: Az ILAC MRA és a NAH együttes akkreditálási jel (minta)



ILAC MRA jel szinkódja: Kék: Pantone 293C